

PIPELIFE MUOVIHITSAUS- JÄRJESTELMÄ



Pipelifen PE-paineputkilla ja sähköhitsausosilla rakennetaan yhdessä laadukas, kestävä ja pitkäikäinen muoviputkijärjestelmä.

PIPELIFE MUOVIHITSAUSJÄRJESTELMÄ

Pipelife muovihitsausjärjestelmä kattaa sähköhitsausosat, sähköhitsattavat PE-osat, puskuhitsausyhteet, puskuhitsauskoneet sekä työkalut ja apuvälineet. Yhdessä Pipelife PE-paineputkijärjestelmien kanssa muovihitsausjärjestelmämme muodostaa laajan kokonaisuuden, jolla rakennetaan laadukas, kestävä ja pitkäikäinen muoviputkijärjestelmä.

SÄHKÖHITSAUSOSAT

Pipelifen sähköhitsausosat valmistetaan Euroopassa standardien EN 1555, EN 12201 ja EN ISO 15494 mukaisesti. Osien valmistusta valvotaan ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaisesti koko tuotantoprosessin ajan. Sähköhitsausosillamme on myös Nordic Poly Mark ja FM-hyväksyntä. Pipelifen sähköhitsausosat on valmistettu PE100RC ja PE100 materiaaleista. PE-osat kestävät kulu- tusta ja korroosiota, eikä niistä liukene haitta- tai maku- aineita veteen, johdettavaan nesteeseen tai maaperään. Pipelifen sähköhitsausosat soveltuvat käytettäväksi PE-pai- neputkistoissa niin kaasulle, juomavedelle, jätevedelle kuin myös useille prosessivesille.

SÄHKÖHITSATTAVAT PE-OSAT

Pipelifen sähköhitsattavat PE-osat valmistetaan Euroopas- sa standardien EN 1555 ja EN 12201 mukaisesti. Osien valmistusta valvotaan ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaisesti koko tuotantoprosessin ajan. Pipelifen sähkö- hitsattavat PE-osat on valmistettu PE100 materiaalista. PE- osat kestävät kulutusta ja korroosiota, eikä niistä liukene haitta- tai makuaineita veteen, johdettavaan nesteeseen tai maaperään. Ruiskuvaletut PE-osat soveltuvat käytettäväksi pusku- ja sähkömuhvihitsaamiseen PE-paineputkistoissa niin kaasulle, juomavedelle kuin jätevedelle. Pipelifen sähköhitsattavat PE-osat ovat 100 % kierrätettäviä.

PUSKUHITSAUSYHTEET

Pipelifen puskuhitsausyhteet valmistetaan Suomessa Pipe- lifen omilla tehtailla standardin EN 12201 mukaisesti. Osien valmistusta valvotaan ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaisesti koko tuotantoprosessin ajan. Pipelifen pusku- hitsausyhteet on valmistettu PE100 materiaalista. PE-osat kestävät kulutusta ja korroosiota, eikä niistä liukene hait- ta- tai makuaineita veteen, johdettavaan nesteeseen tai maaperään. Lohkohitsatut yhteen soveltuvat käytettäväksi puskuhitsaamiseen PE-paineputkistoissa niin kaasulle, juo- mavedelle kuin jätevedelle. Pipelifen puskuhitsausyhteet ovat 100 % kierrätettäviä.

PE-ERIKOISOSAT

Pipelife valmistaa lohkohitsattuja (PiL) ja ruiskupuristettuja (Pir) PE-osia kokoluokkiin Ø32-800, sekä PE-putkiston mit- tatilausosia 2500mm asti. Valmistamme myös erikoisosia eri paine- ja kokoluokkiin. Lähetä meille suunnitelmasi tai suunnitellaan kohteeseen sopiva ratkaisu yhdessä!

PÄTEVÖITYJÄ MUOVIPUTKISTOHITSAAJIA

Muoviteollisuus ry, Inspecta Sertifiointi Oy (Kiwa Inspec- ta), sekä alan keskeiset järjestöt ja koulutusorganisaatiot muodostavat yhdessä Muoviputkistojen hitsauksen laa- dunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan. Sen tehtävä on ohjata ja valvoa muoviputkistohitsaajien koulutus- ja päteväntoimintaa.

Osaavilta muoviputkistohitsaajilta vaaditaan sekä muovi- materiaalien että myös niille soveltuvien hitsausmenetel- mien hyvää hallintaa. Myös eri käyttötarkoituksiin sovel- tuvien putkien erilaiset rakenteet sekä muoviputkien ja putkisto-osien oikeat käsittelytavat on hallittava. Ammatti- lainen osaa ja muistaa myös dokumentoida tekemisensä niin, että laadukkaalta hitsaamiselta edellytettävä työn jälji- tettävyyden on kunnossa.

Neuvottelukunnan organisoimalla tiedottamisella ja päte- vöityjen hitsaajien julkisen rekisterin ylläpidolla pyritään vahvistamaan tilaajien edellytyksiä käyttää järjestelmän päteviä osaajia. Pätevien sähköhitsaajien luettelo löytyy Inspecta Sertifiointi Oy:n verkkosivuilla.

Lisätiedot: www.plastics.fi

TUTUSTU PIPELIFEN HITSAUSOSIEN VALIKOIMAAN TUOTETIETOKANNASSA

Ajantasaisen valikoiman ja tuotetiedot löydät osoitteesta <https://catalog.pipelife.com/ff>.

Hitsausosat ja koneet:



Hitsattavat PE-yhteet:



Valikoima

Sähköhitsausmuhvit

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836003	70021885	32	20
1836004	70021886	40	12
1836005	70021887	50	16
1836006	70021888	63	20
1836007	70021889	75	16
1836008	70021890	90	16
1836009	70021891	110	12
1836010	70021892	125	1
1836011	70021893	140	1
1836012	70021894	160	1
1836013	70021895	180	1
1836014	70021896	200	1
1836015	70021897	225	1
1836016	70021898	250	1
1836017	70021899	280	1
1836018	70021900	315	1
1836019	70021901	355	1
1836020	70021902	400	1
1836134	*70023771	400	1
1836021	*70021903	450	1
1837043	70021907	450	1
1836022	*70021904	500	1
1837044	70021908	500	1
1836023	*70021905	560	1
1837045	70021909	560	1
1836034	*70021906	630	1
1837046	70021910	630	1
1836035	*70000120	710	1
1836129	70000128	710	1
1836036	*70002753	800	1
1836130	70000129	800	1



*PN10

Sähköhitsausmuhvitulpat

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836088	70021948	32	16
1836089	70021949	40	10
1836090	70021950	50	12
1836091	70021951	63	18
1836092	70021952	75	15
1836093	70021953	90	15
1836094	70021954	110	10
1836095	70021955	125	1
1836106	70021956	140	1
1836096	70021957	160	1
1836097	70021958	180	1



Sähköhitsaussupistusmuhvit

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836107	70021962	25-20	16
1836182	70023453	32-20	16
1836108	70021963	32-25	16
1836183	70023454	40-20	10
1836184	70023455	40-25	10
1836109	70021964	40-32	10
1836185	70023456	50-25	6
1836113	70021965	50-32	6
1836114	70021966	50-40	6
1836117	70021967	63-32	8
1836118	70021968	63-40	8
1836119	70021969	63-50	8
1836186	70023457	75-50	8
1836120	70021970	75-63	8
1836187	70023458	90-50	8
1836131	70021971	90-63	8
1836132	70023459	90-75	6
1836137	70021972	110-63	4
1836139	70021973	110-90	4
1836189	70023460	125-90	1
1836188	70023461	125-110	1
1836145	70021974	160-110	1
1836190	70023463	160-125	1
1836051	70023462	160-90	1
1836049	70021975	180-125	1
1836037	70023464	200-160	1
1836191	70023465	225-160	1
1836192	70023466	225-200	1
1836193	70023467	250-225	1
1836194	70023468	315-250	1



Sähköhitsausmuhvikulmat 90°

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836063	70021913	32	18
1836064	70021914	40	12
1836065	70021915	50	16
1836066	70021916	63	10
1836067	70021917	75	6
1836068	70021918	90	8
1836069	70021919	110	5
1836070	70021920	125	1
1836138	70023445	140	1
1836072	70021921	160	1
1836073	70021922	180	1
1836044	70017642	200	1
1836045	70017643	225	1
1836046	70017644	250	1
1836136	70023443	315	1



Sähköhitsausmuhvikulmat 45°

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836030	70021923	32	20
1836024	70021924	40	12
1836025	70021925	50	9
1836026	70021926	63	10
1836027	70021927	75	6
1836028	70021928	90	8
1836029	70021929	110	5
1836052	70021930	125	1
1836141	70023447	140	1
1836032	70021931	160	1
1836033	70021932	180	1
1836041	70017645	200	1
1836042	70017646	225	1
1836043	70017647	250	1
1836133	70023444	315	1



Sähköhitsausmuhvit T-Haara

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836306	70021935	32/32	18
1836310	70021936	40/40	10
1836315	70021937	50/50	14
1836320	70021938	63/63	8
1836326	70021939	75/75	4
1836333	70021940	90/90	6
1836340	70021944	110/110-63	1
1837047	70021941	110/110	4
1836144	70023450	110/90	1
1836142	70023448	125/125	1
1836143	70023449	140/140	1
1836180	70021945	160/160-110	1
1836181	70023451	160/63	1
1836364	70023452	160/90	1
1836365	70021942	160/160	1
1836366	70021943	180/180	1
1837048	70017639	200/200	1
1837049	70017640	225/225	1
1836040	70017641	250/250	1
1836135	70023442	315/315	1



Sähköhitsausmuhvit PE100/Messinki ulkokierre

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836075	70022053	32X1"	10
1836076	70022055	40X1 1/4"	5
1836078	70022059	50X1 1/2"	3
1836079	70022060	63X2"	4



Sähköhitsausmuhvit PE100/Messinki sisäkierre

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836080	70022061	32X1"	10
1836081	70022062	40X1 1/4"	5
1836083	70022064	50X1 1/2"	3
1836085	70022066	63X2"	4



Sähköhitsausporasatulat, alapuolisella kappaleella

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

Porasatulan pora toimii 12mm kuusiokolo avaimella (70003928)



LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836053	70021976	40/32	1
1836179	70021977	50/32	1
1836506	70021978	63/32	1
1836535	70021986	63/40	1
1836540	70021995	63/50	1
1836546	70022003	63/63	1
1836507	70021979	75/32	1
1836536	70021987	75/40	1
1836541	70021996	75/50	1
1836547	70022004	75/63	1
1836508	70021980	90/32	1
1836537	70021988	90/40	1
1836542	70021997	90/50	1
1836528	70022005	90/63	1
1836509	70021981	110/32	1
1836530	70021989	110/40	1
1836543	70021998	110/50	1
1836529	70022006	110/63	1
1836198	70023486	125/32	1
1836500	70021990	125/40	1
1836501	70021999	125/50	1
1836502	70022007	125/63	1
1836197	70023485	140/32	1
1836202	70023490	140/40	1
1836204	70023492	140/50	1
1836207	70023495	140/63	1
1836512	70021982	160/32	1
1836538	70021991	160/40	1
1836544	70022000	160/50	1
1836532	70022008	160/63	1
1836054	70021992	180/40	1
1836055	70022001	180/50	1
1836533	70022009	180/63	1
1836514	70021983	200/32	1
1836539	70021993	200/40	1
1836545	70022002	200/50	1
1836534	70022010	200/63	1
1836515	70021984	225/32	1
1836056	70021994	225/40	1
1836205	70023493	225/50	1
1836057	70022011	225/63	1
1836516	70021985	250/32	1
1836203	70023491	250/40	1
1836206	70023494	250/50	1
1836200	70023487	250/63	1
1836199	70023488	315/32	1
1836201	70023489	315/63	1

Sähköhitsaussatulahaarat, alapuolisella kappaleella

PN 16 nesteelle, MOP 10 kaasulle

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO	PAKKAUSKOKO
1836126	70023483	63/32	1
1836146	70022012	63/40	1
1836147	70022020	63/50	1
1836148	70022029	63/63	1
1836127	70023482	75/32	1
1836149	70022021	75/50	1
1836150	70022030	75/63	1
1836128	70023481	90/32	1
1836550	70022013	90/40	1
1836151	70022022	90/50	1
1836548	70022031	90/63	1
1836058	70023474	110/32	1
1836551	70022014	110/40	1
1836154	70022023	110/50	1
1836549	70022032	110/63	1
1836155	70022043	110/90	1
1836059	70023480	125/32	1
1836156	70022015	125/40	1
1836157	70022024	125/50	1
1836158	70022033	125/63	1
1836159	70022044	125/90	1
1836060	70023479	140/32	1
1836071	70023473	160/32	1
1836047	70022016	160/40	1
1836048	70022025	160/50	1
1836098	70022034	160/63	1
1836160	70022045	160/90	1
1836161	70022050	160/110	1
1836115	70023475	180/32	1
1836162	70022017	180/40	1
1836163	70022026	180/50	1
1836099	70022035	180/63	1
1836164	70022046	180/90	1
1836165	70022051	180/110	1
1836116	70023476	200/32	1
1836167	70022018	200/40	1
1836168	70022027	200/50	1
1836100	70022036	200/63	1
1836169	70022047	200/90	1
1836121	70023477	225/32	1
1836170	70022019	225/40	1
1836171	70022028	225/50	1
1836172	70022037	225/63	1
1836123	70023478	250/32	1
1836101	70022038	250/63	1
1836174	70022049	250/90	1
1836122	70023472	250/110	1
1836196	70023484	315/32	1
1836103	70022040	315/63	1
1836124	70023469	315/110	1
1836125	70023470	315/160	1
1836195	70023471	315/225	1



Kulmat hitsattavat 90° PN10

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO
1831083	70003690	*32
1831084	70003691	*40
1831085	70003692	*50
1831086	70003693	*63
1831087	70003701	75
1831088	70003703	90
1831089	70003705	110
	70003706	125
1831091	70003707	140
1831092	70003711	160
1831093	70003712	180
1831094	70003715	200
1831095	70003716	225
1831096	70003717	250
1831097	70003713	280
1831098	70003714	315
	70001864	355
	70001865	400
	70001866	450
	70001867	500



*) PN16

Saatavilla myös isompia kokoja. Kysy lisää Pipelifen myynniltä.

Kulmat hitsattavat 45° PN10

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO
1831026	70003659	63
1831027	70003660	75
1831028	70003661	90
1831029	70003662	110
1831031	70003664	140
1831032	70003668	160
1831036	70003667	180
1831033	70003669	200
1831034	70003671	225
1831035	70003670	250
1831037	70003665	280
1831038	70003666	315



Kulmat hitsattavat 30° PN10

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO
1831007	70004219	75
1831008	70004220	90
1831009	70004221	110
1831010	70003685	140
1831011	70004222	160
1831012	70002801	180
1831013	70003686	200
1831014	70003687	225



T-haarat sähköhitsattavat 90° PN10

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO
1831210	70003745	*25/25/25
1831211	70003742	*32/32/32
1831212	70003743	*40/40/40
1831213	70003746	*50/50/50
1831214	70003741	*63/63/63
1831225	70003751	75/75/75
1831230	70003748	90/90/90
1831236	70003752	110/110/110
1831245	70003755	140/140/140
1831260	70003754	160/160/160
1831266	70003765	180/180/180
1831259	70003764	200/200/200
1831278	70003757	225/225/225
1831279	70003758	250/250/250
1831280	70003759	280/280/280
1831281	70003788	315/315/315
1831282	70003789	355/355/355
1831283	70003790	400/400/400
1831284	70003791	450/450/450
1831285	70003792	500/500/500

*) PN16

Saatavilla myös isompia kokoja. Kysy lisää Pipelifen myynniltä.



Supistavat T-haarat sähköhitsattavat 90° PN10

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO
1831235	70003756	110/63/110
1831015	70003753	110/90/110
1831255	70001809	160/63/160
1831256	70003760	160/75/160
1831257	70003761	160/90/160
1831258	70003762	160/110/160
1831261	70003768	180/75/180
1831262	70003771	180/90/180
1831263	70003774	180/110/180
1831264	70003778	180/140/180
1831265	70003780	180/160/180
1831267	70003766	200/63/200
1831268	70003769	200/75/200
1831269	70003772	200/90/200
1831270	70003775	200/110/200
1831271	70003781	200/160/200
1831272	70003767	225/63/225
1831273	70003770	225/75/225
1831274	70003773	225/90/225
1831275	70003776	225/110/225
1831276	70003779	225/140/225
1831277	70003782	225/160/225



Y-haarat sähköhitsattavat PN10

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO
1831314	70003718	40/40
1831315	70003719	50/50
1831320	70003720	63/63
1831324	70003729	75/63
1831325	70003721	75/75
1831331	70003722	90/90
1831338	70003723	110/110
1831359	70003725	160/160
	70003726	180/180
1831360	70003727	200/200
1831375	70003728	225/225
1831016	70004898	250/250
1831017	70004900	315/315



Saatavilla myös isompia kokoja. Kysy lisää Pipelifen myynniltä.

Tulpat sähköhitsattavat PN10

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO
1831403	70003800	32
1831403	70003794	*32
1831404	70003795	*40
1831405	70003796	*50
1831406	70003797	*63
1831407	70003809	75
1831408	70003811	90
1831409	70003813	110
	70003814	125
1831413	70003815	140
1831410	70003816	160
1831416	70003817	180
1831411	70003818	200
1831414	70003819	225
1831415	70003820	250
1831434	70003821	280
1831412	70003822	315
1831417	70003823	355
1831418	70003824	400



*) PN16

Supistusyhteet hitsattavat PN10

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	KOKO
1831110	70003562	* 50-40
1831118	70003603	75-50
1831119	70003606	75-63
1831122	70003607	90-50
1831123	70003610	90-63
1831124	70002796	90-75
1831127	70002797	110-63
1831128	70002798	110-75
1831129	70002799	110-90
1831130	70002800	140-110
1831144	70003629	160-90
1831145	70003630	160-110
1831146	70003632	160-140
1831150	70003635	180-160
1831157	70003636	200-160
1831168	70003637	200-180
1831149	70003638	225-110
1831151	70003640	225-180
1831147	70003642	250-160
1831152	70003643	250-180
1831148	70003644	250-200
1831153	70003645	250-225
1831154	70003646	280-180
1831155	70003647	280-200
1831156	70003648	280-225
1831158	70003649	280-250
1831159	70003651	315-225
1831160	70003652	315-250
1831161	70003650	315-280
1831162	70003653	355-250
1831163	70003654	355-280
1831164	70003655	355-315
1831165	70003656	400-280
1831166	70003657	400-315
1831167	70003658	400-355



*) PN16

Saatavilla myös isompia kokoja. Kysy lisää Pipelifen myynniltä.

Kulmat PiR 90° -60° -45° PN 10

Pitkä, ruiskupuristettu; puskuhittattava

PIPELIFE-NRO

KOKO

Kulmat 61°-90°

70002167	63 61°-90°
70002168	75 61°-90°
70002169	90 61°-90°
70002170	110 61°-90°
70002172	160 61°-90°
70002173	200 61°-90°
70002174	225 61°-90°
70002175	250 61°-90°
70013991	280 61°-90°
70002176	315 61°-90°
70004325	400 61°-90°

Kulmat 46°-60°

70002158	63 46°-60°
70002159	75 46°-60°
70002160	90 46°-60°
70002161	110 46°-60°
70002162	160 46°-60°
70002163	200 46°-60°
70002164	225 46°-60°
70002165	250 46°-60°
70013992	280 46°-60°
70002166	315 46°-60°
70004324	400 46°-60°

Kulmat 0°-45°

70002147	63 0°-45°
70002148	75 0°-45°
70002149	90 0°-45°
70002150	110 0°-45°
70002152	160 0°-45°
70002153	200 0°-45°
70002154	225 0°-45°
70002155	250 0°-45°
70013993	280 0°-45°
70002156	315 0°-45°
70002157	400 0°-45°



T-haarat PiR 90° PN 10

Pitkä, ruiskupuristettu; puskuhittava

PIPELIFE-NRO	KOKO
70002233	110/110
70002234	160/110
70002235	160/160
70002236	200/110
70002237	200/160
70002238	200/200
70002239	225/110
70002240	225/160
70002241	225/225
70002242	250/110
70002243	250/160
70002244	250/250
70013994	280/280
70002245	315/160
70002246	315/225
70002247	315/250
70002248	315/315



Supistusyhteet PiR PN 10

Pitkä, ruiskupuristettu; puskuhittava

PIPELIFE-NRO	KOKO
70002304	90/63
70002305	110/63
70002307	110/90
70002309	140/110
70002310	160/90
70002311	160/110
70002312	180/160
70002313	200/160
70002314	225/160
70002315	225/180
70002316	250/160
70002317	250/200
70002318	250/225
70002319	315/200
70002320	315/250
70002321	355/315
70002322	400/315
70002323	400/355



Kulmat PiL 0° -90° PN 10

Pitkä, lohkohitsattu; puskuhittava

PIPELIFE-NRO	KOKO
Kulmat 61°-90°	
70002215	110 61°-90°
70002216	140 61°-90°
70002217	160 61°-90°
70002218	180 61°-90°
70002219	200 61°-90°
70002220	225 61°-90°
70002221	250 61°-90°
70002222	280 61°-90°
70002223	315 61°-90°
70002224	355 61°-90°
70002225	400 61°-90°
70002226	450 61°-90°
70002227	500 61°-90°
70002228	560 61°-90°
70002229	630 61°-90°
70002328	710 61°-90°
70002329	800 61°-90°
Kulmat 31°-60°	
70002198	110 31°-60°
70002199	140 31°-60°
70002200	160 31°-60°
70002201	180 31°-60°
70002202	200 31°-60°
70002203	225 31°-60°
70002204	250 31°-60°
70002205	280 31°-60°
70002206	315 31°-60°
70002207	355 31°-60°
70002208	400 31°-60°
70002209	450 31°-60°
70002210	500 31°-60°
70002211	560 31°-60°
70002212	630 31°-60°
70002326	710 31°-60°
70002327	800 31°-60°



Kulmat PiL 0° -90° PN 10

Pitkä, lohkohitsattu; puskuhittava

PIPELIFE-NRO	KOKO
Kulmat 0°-30°	
70002181	110 0°-30°
70002182	140 0°-30°
70002183	160 0°-30°
70002184	180 0°-30°
70002185	200 0°-30°
70002186	225 0°-30°
70002187	250 0°-30°
70002188	280 0°-30°
70002189	315 0°-30°
70002190	355 0°-30°
70002191	400 0°-30°
70002192	450 0°-30°
70002193	500 0°-30°
70002194	560 0°-30°
70002195	630 0°-30°
70002324	710 0°-30°
70002325	800 0°-30°

Lohkohitsatut yhteen on aina valettava betoniin, kun kyseessä on paineellinen putkisto.

Y-haarat PiL 45° PN 10

Pitkä, lohkohitsattu; puskuhittava

PIPELIFE-NRO	KOKO
70002297	140/140
70002298	160/160
70002299	180/180
70002300	200/200
70002301	225/225
70002302	250/250
70004314	280/280
70004315	315/315



T-haarat PiL 90° PN 10

Pitkä, lohkokohitsattu; puskuhitsattava

PIPELIFE-NRO	KOKO
70002250	110/90
70002251	110/110
70002252	140/140
70002253	160/90
70002254	160/110
70002255	160/160
70002256	200/160
70002257	200/200
70002258	225/160
70002259	225/200
70002260	225/225
70002261	250/200
70002262	250/225
70002263	250/250
70002264	280/200
70002265	280/225
70002266	280/250
70002267	280/280
70002268	315/225
70002269	315/250
70002270	315/280
70002271	315/315
70019904	355/355
70002272	400/280
70002273	400/315
70002274	400/400
70002275	450/450
70002276	500/500
70002277	560/560



Sähköhitsaustarvikkeet

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	NIMI
1836904	70003899	Sähköhitsausadapteripari 4,7-4,0
1836905	70003900	Sähköhitsausadapteripari 4,0-4,7
1836906	70003927	Porasatulan avain 12mm
1836907	70003928	Satulahaaran tuki DN63-DN500
1836908	70000221	Putkisakset 16-42 mm
1836909	70000222	Putkisakset 16-63 mm
1836910	70000223	Putkileikkuri 50-140mm
1836911	70000224	Putkileikkuri Jumbo 355-630
1836912	70000225	Putkileikkuri Jumbo 355-800
1836930	70003921	Käsiskrapa
1836913	70003923	Putkenkaavin DN32-DN63 Fusion SDR17 ja SDR11, kantolaatikossa
1836914	70000209	Putkenkaavin DN63-DN400, kantolaatikossa
1836915	70003922	Varaterä Putkenkaapimelle DN63-250 ja DN63-400
1836916	70000210	Putkenkaavin Uniprep 400 (DN110-DN400) Peltilaatikossa
1836917	70000211	Putkenkaavin Uniprep 500 (DN125-DN500) Peltilaatikossa
1836918	70000212	Putkenkaavin Uniprep 710 (DN450-DN710) Peltilaatikossa
1836919	70003926	Varaterä Uniprep 400, 500 ja 710
1836920	70000213	Putkituki Minipos DN20-DN40
1836921	70000214	Putkituki Maxipos DN32-DN63
1836922	70000215	Putkituki SC200 DN40-DN200 (suora/kulma)
1836923	70000216	T-Haara Adapteri SC200 putkituelle DN40-DN200
1836924	70000217	Putkituki Vee Clamp DN63-DN250 Suora
1836925	70000218	Putkituki Vee Clamp DN63-DN500 Suora
1836926	70000219	Sulkutyökalu DN16-DN63
1836927	70000220	Sulkutyökalu DN63-DN125
1836933	70000227	Sulkutyökalu DN63-200



Sähköhitsauskoneet

LVI-NRO	PIPELIFE-NRO	TUOTENIMI	SOVELTUU OSILLE
1836935	70024646	ELEKTRA S SÄHKÖHITSAUSKONE	20-200 MM
1836937	70024647	ELEKTRA M SÄHKÖHITSAUSKONE	20-315 MM
1836938	70024648	ELEKTRA XL SÄHKÖHITSAUSKONE	20-1600 MM



Puskuhitsauskoneet

Myymme ja vuokraamme puskuhitsauskoneita.

NIMI	KUVAUS
Puskuhitsauskone PT 315	<ul style="list-style-type: none"> - hitsausalue 90-315 mm - sähköpeilillä - sähköhöylä - hydrauliyksikkö - paino 150 kg <p>Käsiikäyttöinen kone, ei sisällä raportointiyksikköä</p>
Puskuhitsauskone PT 500	<ul style="list-style-type: none"> - hitsausalue 200-500 mm - sähköpeilillä - sähköhöylä - hydrauliyksikkö - paino 280 kg <p>Käsiikäyttöinen kone, ei sisällä raportointiyksikköä</p>
Puskuhitsauskone PT 630	<ul style="list-style-type: none"> - hitsausalue 315-630 mm - sähköpeilillä - sähköhöylä - hydrauliyksikkö - paino 500 kg <p>Käsiikäyttöinen kone, ei sisällä raportointiyksikköä</p>
Puskuhitsauskone PT 1000	<ul style="list-style-type: none"> - hitsausalue 710-1000 mm - sähköpeilillä - sähköhöylä - hydrauliyksikkö - paino 1000 kg <p>Käsiikäyttöinen kone, ei sisällä raportointiyksikköä</p>



Valikoima
tuotetietokannassa:



asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh. +358 (0)30 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi



PIPELIFE 
always part of your life